A pickup original da Coreia

NOVA MUSSO



* As imagens apresentadas ao longo deste catálogo podem diferir das especificações reais: podem ser mostradas funcionalidades e acessórios opcionais

** Todas as pessoas e imagens de fundo utilizadas neste catálogo são geradas por IA.



A máxima resistência
Assente na verdadeira tradição de pickups

A MUSSO, cujo nome deriva da palavra coreana para rinoceronte, representa uma presença inconfundível.

Com uma frente redesenhada e uma postura mais dominante, a MUSSO e a MUSSO Grand transmitem a confiança de uma pickup concebida para necessidades reais.

MUSSO Grand

EXTERIOR

Um design dianteiro ousado e dominante garante
à MUSSO Grand um lugar de destaque desde o primeiro olhar.


Design dianteiro


Faróis Full LED


Luzes traseiras combinadas com LED

MUSSO Grand

ESTILO

Para dias de trabalho ou fins de semana descontraídos, a MUSSO Grand adapta-se com toda a facilidade.
Das exigências profissionais às atividades de lazer, permite mais versatilidade no dia a dia.





MUSSO

EXTERIOR

Um design dianteiro assertivo e uma postura elevada conferem à MUSSO uma personalidade fora-de-estrada confiante.

A grelha dianteira reforça ainda mais a sua identidade inegável como uma verdadeira pickup.



Luz de presença central



Frisos das cavas das rodas



Jantes de 20” em corte de diamante

MUSSO

ESTILO

Projetado para atividades fora-de-estrada e escapadelas
para espaços abertos, a MUSSO passa da condução diária
para uma utilização genuinamente off-road com toda a facilidade.









Consola central



Painel de instrumentos digital de 12,3'' (GUI ATHENA 3.0)

INTERIOR

Um interior projetado com design intuitivo e detalhes sólidos
cria um espaço que transmite estabilidade e intencionalidade.

PLATAFORMA DE CARGA

A MUSSO Grand foca-se numa maior capacidade de utilização para negócios e lazer e a MUSSO oferece um equilíbrio entre condução urbana diária e capacidade em espaços exteriores. Ambos oferecem opções flexíveis para a plataforma de carga, consoante os diferentes estilos de vida.

MUSSO Grand



Comprimento total (mm)
5,460

Distância entre eixos: 3,210mm

MUSSO



Comprimento total (mm)
5,150

Distância entre eixos: 3,100mm



* A capacidade da plataforma de carga é medida de acordo com as normas VDA.

MOTORIZAÇÃO

A MUSSO Grand oferece mais do que uma abordagem ao desempenho de pickup. Quer se dê prioridade à resistência e à eficiência ou a uma condução reativa com um rolamento suave e silencioso, cada unidade motriz apresenta um carácter distinto de acordo com as diferentes preferências.



e-XDi 2.2ℓ Diesel (4WD, 6AT)

202	Potência máx. cv / 3,800rpm
441	Binário máx. Nm / 1,600~2,600rpm
3.5t	Capacidade de reboque * Com travão

4WD a tempo parcial

A tração integral a tempo parcial permite que o condutor escolha o momento de ativar o sistema, consoante a mudança das condições dentro ou fora da estrada.
A segurança e a eficiência operacionais são, portanto, superiores às de um sistema 4WD permanente.



CAPACIDADE FORA-DE-ESTRADA

Apresentando mais capacidade do que a esperada, a MUSSO e a MUSSO Grand foram concebidos para um desempenho fora-de-estrada confiante.

Desde uma distância ao solo generosa até aos ângulos de ataque e saída otimizados, cada elemento contribui para um desempenho estável em diferentes terrenos.

MUSSO Grand



248mm
Distância mínima ao solo

MUSSO



245mm
Distância mínima ao solo




SUSPENSÃO

A MUSSO e a MUSSO Grand foram projetados para estabelecer um equilíbrio entre conforto de condução e resistência no transporte de carga, oferecendo a solução certa para qualquer necessidade.



Suspensão de 5 braços

A suspensão de cinco braços permite um desempenho estável em piso irregular, absorvendo em simultâneo os impactos. Reduz o rolamento da carroçaria e proporciona um transporte confortável e refinado aos passageiros de trás.



Suspensão com molas de lâminas

Com uma estrutura simples e robusta, esta suspensão oferece uma excelente durabilidade e capacidade de transporte de carga. Concebida para uma utilização intensiva, adapta-se muito bem a aplicações comerciais e a condução fora-de-estrada.



ESTILO DE VIDA

A vida não segue um único padrão.
Com a MUSSO e a MUSSO Grand, a vida diária adapta-se à forma como vive.

MUSSO Grand










MUSSO











Controlo de Velocidade Adaptativo Inteligente (IACC)

Mantém uma velocidade programada enquanto regula automaticamente a distância para o veículo da frente, contribuindo para uma condução suave e estável.



Assistência Inteligente à Velocidade (ISA)

Reconhece os limites de velocidade rodoviários, apresenta-os no painel de instrumentos e auxilia o condutor a manter a velocidade adequada.



AACP Sem Fios (Android Auto e Car Play)

Conectividade de smartphones sem fios para um controlo intuitivo da navegação, música e chamadas, sem cabos.

TECNOLOGIA

As tecnologias avançadas melhoram a experiência de pickup com maior conveniência e controlo intuitivo.
Concebidos para apoiar a condução diária, a MUSSO e a MUSSO Grand proporcionam um ambiente conectado e fácil de utilizar.



Luz LED da plataforma de carga

Ilumina a zona de carga para um carregamento e inspeção mais fáceis em condições de baixa luminosidade, com um funcionamento simples através de um interruptor.



Gancho da plataforma de carga

Passando de quatro para oito, prende diferentes cargas de forma mais segura e melhora a estabilidade da carga.



Carregador de telemóveis sem fios

Permite o carregamento sem fios conveniente com uma posição estável e de fácil acesso.



Arranque do motor à distância com a chave inteligente

Ao premir o botão HOLD na chave inteligente, o motor pode ser colocado remotamente em funcionamento e as portas destrancadas a 30 metros de distância.



Degrau traseiro no para-choques

Melhora o acesso à plataforma de carga, tornando as cargas, descargas e tarefas diárias mais fáceis e estáveis.

COMODIDADE

Os detalhes atenciosos para o condutor e passageiros, combinados com funcionalidades práticas focadas na pickup, criam uma experiência que se torna mais satisfatória em cada viagem.


ADAS (SISTEMAS AVANÇADOS DE ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO)

Um conjunto completo de tecnologias de segurança é adequado
para um amplo conjunto de condições de condução e situações inesperadas.



DMS (Sistema de Monitorização do Condutor)

Ativa avisos visuais e audíveis sempre que for detetado que o condutor está a olhar continuamente para a zona abaixo do volante ou para o painel de instrumentos durante a condução.







Aviso de Saída de Faixa (LDW) / Sistema de Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem (CLKA)


O LDW/CLKA utiliza uma câmara frontal para monitorizar os marcadores de faixa pintados na estrada.
Corrige automaticamente a direção assistida elétrica para manter o veículo na faixa de rodagem desejada.

Aviso de Colisão Frontal (FCW) / Travagem de Emergência Autónoma (AEB)

Se for detetada uma colisão frontal, o FCW/AEB alerta o condutor e inicia uma travagem automática para evitar um acidente.









Aviso de Arranque do Veículo à Frente (FVSW)

O FVSW capta a atenção do condutor com um alerta pop-up visual e um som audível quando o veículo diretamente à frente se está a afastar.

Aviso de Distância Segura (SDW)

O SDW deteta a distância para o veículo da frente e avisa o condutor quando a distância de segurança não estiver a ser corretamente mantida.

Faróis de Máximos Inteligentes (SHB)

O sistema SHB deteta a luminosidade na estrada e as condições de trânsito em sentido contrário, alternando automaticamente entre os faróis de máximos e médios, contribuindo para uma condução mais segura em diversas situações.

Aviso de Atenção à Sonolência do Condutor (DDAW)

Se o sistema DDAW detetar que o nível de atenção do condutor ficou significativamente reduzido, emitirá um aviso sonoro e apresentará um gráfico no painel de instrumentos.

SEGURANÇA

Um grande foco na estrutura e nas funcionalidades de segurança essenciais constitui a base da MUSSO e da MUSSO Grand.
Criado para estar preparado para diferentes condições de condução, oferece uma estabilidade consistente na estrada.



CONTROLO ELETRÓNICO DE ESTABILIDADE (ESC)

Sistema de Travagem Antibloqueio (ABS), Sistema de Auxílio ao Arranque em Subidas (HSA), Proteção Ativa Anticapotamento (ARP), Sistema de Controlo de Tração (TCS)



Diferencial autoblocante

Em lama, neve ou outras superfícies escorregadias, uma roda pode derrapar ou ficar suspensa no ar. Nessas circunstâncias, o diferencial autoblocante bloqueia ambas as rodas do mesmo eixo, passando a rodar em uníssono e permitindo que o veículo recupere a sua tração e impulso.




6 airbags

1. Airbag do condutor 2. Airbag do passageiro 3/4. Airbags laterais do condutor e passageiro 5/6. Airbags de cortina







1. Sinal de Travagem de Emergência (ESS) 2. Controlo de Descida de Declives (HDC)
3. Assistência à Estabilidade do Atrelado (TSA)



Degrau lateral fixo (opcional)

Criado com um design robusto, contribui para entradas e saídas seguras e fáceis.



Estrutura de proteção (opcional)

Acrescenta um toque de ousadia na área da plataforma de carga, melhorando a personalidade robusta e o estilo dinâmico.

Degrau lateral fora-de-estrada (opcional)

Apresentando um design e pragmatismo orientados para o fora de estrada, cria um perfil lateral arrojado e robusto.



* A disponibilidade dos artigos de personalização pode variar consoante o mercado. Para mais informações, contacte o concessionário mais próximo.

FUNCIONALIDADES E JANTES

Um design exterior distinto é associado a funcionalidades práticas de conveniência, criando uma pickup equilibrada com um valor diário claro.



Jantes de liga leve de 17"



Jantes de 20" em corte de diamante



Friso no para-lamas e porta



Câmara de visão traseira inferior (tipo HD)



Travão de estacionamento eletrónico (EPB)

* Função de Imobilização Automática incluída



Cintos de segurança traseiros de três pontos



Interruptor da porta da bagageira



Vidro do para-brisas de controlo acústico



Kit de reparação de pneus



Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus (TPMS)



Portas USB Tipo C (PD: 27 W)



Sistema de trinco do capô com dois movimentos



Bancos dianteiros ventilados e aquecidos



Bancos traseiros aquecidos



Sistema mãos-livres



Sistema de cruise control



Climatização com botões rotativos (DATC)



Chave inteligente



Pala de sol deslizante



Lembrete de cinto de segurança



Ventilador traseiro



Idle Stop & Go (ISG)

CORES EXTERIORES

Smoke Taupe (OBH)

Ultra Marine (BBE)

Marble Gray (ACM)

Amazonia Green (GAM)

Grand White (WAA)

Sandstone Beige (EBK)

Space Black (LAK)

CORES INTERIORES

Ash Black



Bancos pretos com forro do teto cinzento



Bancos com tecido liso



Bancos em TPU



Bancos em pele genuína

* Bancos em pele genuína complementados por materiais sintéticos (incluindo TPU) em algumas áreas


DADOS TÉCNICOS

				MUSSO		MUSSO GRAND	
MOTOR				DIESEL 2.2		DIESEL 2.2	
RODAS MOTRIZES				4WD a tempo parcial		4WD a tempo parcial	
TRANSMISSÃO				6MT	6AT	6MT	6AT
EMISSÕES				Euro 6e-bis		Euro 6e-bis	
DIMENSÕES EXTERIORES	Comprimento total		mm	5,150		5,460	
	Largura total		mm	1,950		1,950	
	Altura total		mm	1,840 (com porta-bagagens : 1,865)		1,850 (com porta-bagagens : 1,875)	
	Distância entre eixos		mm	1,840 (com porta-bagagens : 1,865)		3,210	
	Pneus	À frente	mm	1,660 (235/70R17)		1,660 (235/70R17)	
		Atrás	mm	1,660 (235/70R17)		1,660 (235/70R17)	
	Projeção	À frente	mm	920		920	
		Atrás	mm	1,130		1,330	
	Distância mínima ao solo		mm	245 (distância entre eixos)		248 (distância entre eixos)	
	Raio de viragem mínimo		m	5.91		6.09	
MOTOR	Combustível		-	Diesel		Diesel	
	Depósito de combustível		ℓ	75		75	
	Capacidade		cc	2,157		2,157	
	Diâmetro x curso		mm	86.2 X 92.4		86.2 X 92.4	
	Taxa de compressão		-	15.5 : 1		15.5 : 1	
	Número de cilindros		-	4 em linha		4 em linha	
PRESTAÇÕES	Potência máx.		kW/rpm	148.6/3,800		148.6/3,800	
			cv/rpm	202/3,800		202/3,800	
	Binário máx.		Nm/rpm	400/1,400~2,800 (6MT), 441/1,600~2,600 (6AT)		400/1,400~2,800 (6MT), 441/1,600~2,600 (6AT)	
			kgf.m/rpm	40.8/1,400~2,800 (6MT), 45/1,600~2,600 (6AT)		40.8/1,400~2,800 (6MT), 45/1,600~2,600 (6AT)	
	Veloc. máx.		km/h	177	172	177	172
SISTEMA STOP & GO (ISG)			-	De série	De série	De série	De série
SUSPENSÃO	À frente		-	Triângulo duplo		Triângulo duplo	
	Atrás		-	5 braços		Mola de lâminas	Mola de lâminas
PESO	Peso bruto do veículo		kg	2,940		3,290	3,290
	Peso bruto de atrelado	Com travão	kg	2,800	3,500	2,600	3,500
		Sem travão	kg	750		750	
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	CO2 (combinado)		g/km	233.00	248.00	254.00	251.00

* A economia de combustível pode variar consoante as condições da estrada ou os hábitos do condutor. * Os dados técnicos acima podem variar ligeiramente consoante os requisitos regionais de certificação ou especificações de vendas.

DIMENSÕES

(mm)



KGM

Enjoy with Confidence

KGM Portugal

Rua Dr. José Espírito Santo, Nº 38
1950-097 Lisboa
www.kgm.pt

Todas as informações, imagens e especificações encontravam-se corretas à data de edição da presente brochura, podendo ser alteradas sem aviso prévio. Os modelos e as especificações incluídos neste documento podem variar consoante o mercado. Devido a limitações do processo de impressão, as cores da carroçaria poderão variar ligeiramente em relação às cores verdadeiras. Para mais informações, contacte o seu Concessionário KGM.